

—
Giải pháp **tôn mái**
bền vững cho mọi công trình



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ DỊCH VỤ KIM BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KIM BẮC

- Văn phòng:
128 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội
- Nhà xưởng:
Khu công nghiệp mới Lại Yên, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội
- Hotline/ Zalo: 0977 796 718
- Email: kinhdoanhkimbac@gmail.com
- Website: kimbac.vn

HỒ SƠ NĂNG LỰC

COMPANY PROFILE



WWW.KIMBAC.VN

GIẢI PHÁP TÔN MÁI BỀN VỮNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC

01/ Giới thiệu	
Thông tin chung	04
Thư ngỏ	05
Giới thiệu chung	06
Tầm nhìn - Sứ mệnh	08
Giá trị cốt lõi	09
Sơ đồ tổ chức	10
Nhà xưởng sản xuất	12
<hr/>	
02/ Lĩnh vực kinh doanh	16
<hr/>	
03/ Sản phẩm	
Hệ tôn bao che	18
Hệ xà gỗ	21
Phụ kiện	22
Hệ cách nhiệt	24
<hr/>	
04/ Dự án	26
<hr/>	
05/ Đối tác	38

Thông tin về Kim Bắc

TÊN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Kim Bắc
Kim Bac Manufacturing and Services Joint stock company

MÃ SỐ THUẾ/ TAX CODE

0110804204

ĐỊA CHỈ

Văn phòng:

128 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội

Nhà xưởng:

Khu công nghiệp mới Lại Yên, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội

Quy mô diện tích: **2000m²**

LIÊN HỆ

Hotline/ Zalo: 0977 796 718

Email: kinhdoanhkimbac@gmail.com

Website: kimbac.vn



Thư ngỏ

Kính gửi Quý Đối tác và Khách hàng,

Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Kim Bắc xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Trong suốt quá trình hoạt động, Kim Bắc đã và đang tập trung vào lĩnh vực mái tôn, phụ kiện và dịch vụ lắp đặt cho các khu công nghiệp. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, bền đẹp, an toàn và tiết kiệm chi phí, cùng dịch vụ tận tâm để mỗi công trình đều đạt hiệu quả cao nhất.

Với phương châm "Uy tín tạo dựng niềm tin – Chất lượng làm nên thương hiệu", tập thể Kim Bắc luôn nỗ lực không ngừng để cải tiến, hoàn thiện và mang đến những giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Kim Bắc và Quý đối tác sẽ tạo nên những công trình bền vững và đáng tự hào.

Trân trọng!

(ông) Phạm Văn Hùng
Giám đốc

Giới thiệu về Kim Bắc

Giải pháp tôn mái bền vững cho mọi công trình

Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Kim Bắc là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp và thi công các loại tôn cho nhà xưởng, công trình công nghiệp và dân dụng.

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, vật liệu chính hãng và quy trình thi công chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp mái tôn bền đẹp, tiết kiệm và hiệu quả nhất cho khách hàng.

25 ↗ DỰ ÁN
TRIỂN KHAI

50 ↗ ĐỐI TÁC
KHÁCH HÀNG

80 ↗ NHÂN SỰ
CHẤT LƯỢNG

Với đội ngũ kỹ sư và nhân công có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất và thi công vách, mái tôn bao che cho các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Năm 2024, chúng tôi quyết định thành lập 1 doanh nghiệp với diện mạo mới, để chinh phục khách hàng và thử thách mới trong lĩnh vực này. Với đội ngũ 80 người gồm kỹ thuật cao cấp, bộ phận quản lý và công nhân lành nghề, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ và những máy móc trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải pháp từ tư vấn, thiết kế, thành phẩm, và thi công trọn gói bàn giao đến tay khách hàng.

Mọi hoạt động của công ty được gắn liền với sứ mệnh "**Kim Bắc lấy sự hài lòng và an tâm của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty**". Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng cải tiến công nghệ và đào tạo đội ngũ nhân sự để đưa đến tay khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất.



Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

01 Tầm Nhìn

Khẳng định vị thế là thương hiệu uy tín trong sản xuất và thi công tôn mái, hướng đến chất lượng vượt trội, dịch vụ chuyên nghiệp và sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

02 Sứ Mệnh


Kim Bắc không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực tôn mái, nhằm góp phần kiến tạo những công trình vững chắc, nâng tầm giá trị sống và phát triển cộng đồng.

03 Giá trị cốt lõi

Với 5 giá trị cốt lõi: **chất lượng bền vững, uy tín hàng đầu, giải pháp tối ưu, đồng hành & sẻ chia, đổi mới không ngừng**. Kim Bắc cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ vượt trội, đồng hành dài lâu cùng mọi công trình.



Sơ đồ tổ chức



Đội ngũ nhân sự

Công ty Kim Bắc sở hữu đội ngũ nhân sự hùng hậu với 10 chuyên gia cao cấp giàu kinh nghiệm, 10 cán bộ quản lý cùng 60 nhân công lành nghề. Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực mái tôn khu công nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện từ hệ tôn bao che, hệ xà gồ đến các phụ kiện liên quan, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ cho mọi dự án.

10 Cán bộ quản lý

10 Chuyên gia kỹ thuật

60 Công nhân lành nghề



Nhà xưởng sản xuất

Diện tích
2000m²

Máy móc
25

Nhà xưởng sản xuất của Kim Bắc được đầu tư hiện đại với diện tích 2.000m², bố trí khoa học và tối ưu cho từng công đoạn sản xuất. Xưởng được trang bị 25 loại máy móc chuyên dụng khác nhau, đảm bảo năng lực gia công đa dạng từ hệ tôn bao che, xà gồ đến các chi tiết phụ kiện. Nhờ hạ tầng sản xuất quy mô cùng trang thiết bị đồng bộ, Kim Bắc luôn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng với sản phẩm chất lượng, độ chính xác cao và tiến độ ổn định.



Danh sách thiết bị máy móc

STT	TÊN MÁY MÓC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	MÁY CÁN TÔN SEAMLOCK	CÁI	02
2	MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG	CÁI	01
3	MÁY CÁN TÔN 9 SÓNG	CÁI	01
4	MÁY CÁN TÔN 11 SÓNG	CÁI	02
5	MÁY CÁN TÔN 6 SÓNG	CÁI	01
6	MÁY CHẤN TÔN VÒM	CÁI	01
7	MÁY LỐC XÀ GỒ PHỤ OMEGA	CÁI	01
8	MÁY LỐC XÀ GỒ C, Z	CÁI	01
9	MÁY CHẤN PHỤ KIỆN	CÁI	01
10	MÁY RÙA CHẠY TÔN SEAMLOCK	CÁI	03
11	CẦU TỤ HÀNH 25 TẤN	CÁI	01
12	MÁY BẮN VÍT	CÁI	15
13	MÁY CẮT, CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁC	LÔ	01

Hình ảnh thiết bị máy móc



Máy cán tôn Seamlock



Máy cán tôn 5 sóng



Máy cán tôn 9 sóng



Máy cán tôn 11 sóng



Máy cán tôn 6 sóng



Máy chấn tôn vòm


Hình ảnh thiết bị máy móc



Máy lốc xà gỗ phụ Omega



Máy lốc xà gỗ C, Z



Máy chấn phụ kiện



Máy rửa chạy tôn seamlock



Cẩu tự hành 25 tấn



Máy bắn vít

Lĩnh vực kinh doanh


Kim Bắc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành xây dựng: kinh doanh kim loại, sản xuất tấm lợp & phụ kiện, tư vấn thiết kế và thi công kết cấu bao che, cam kết chất lượng bền vững cho mọi công trình.



01

Kinh doanh các sản phẩm kim loại


Kim Bắc cung cấp đa dạng sản phẩm kim loại đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong xây dựng và công nghiệp, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả cho công trình.



02

Sản xuất tấm lợp và phụ kiện đi kèm

Chúng tôi trực tiếp sản xuất tấm lợp và các loại phụ kiện đồng bộ, giúp khách hàng có được giải pháp bao che hoàn chỉnh với chi phí hợp lý và chất lượng ổn định.



03

Tư vấn và thiết kế kết cấu bao che

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Kim Bắc mang đến dịch vụ tư vấn và thiết kế tối ưu cho hệ thống kết cấu bao che, đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và phù hợp với từng công trình.



04

Thi công lắp đặt kết cấu bao che

Kim Bắc triển khai thi công và lắp đặt trọn gói, từ khâu chuẩn bị đến hoàn thiện, cam kết tiến độ, an toàn lao động và chất lượng thi công bền vững.

Sản phẩm

01 Hệ tôn bao che

Seamlock 485

SEAM LOCK là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng cao, to, khỏe, thoát nước nhanh. Chiều cao sóng là 66 mm, bước sóng là 485 mm phù hợp với mái nhà công nghiệp khẩu độ lớn trên 20m (L > 40m thì đây là lựa chọn tối ưu nhất) và độ dốc min 3%.

Ưu điểm:

- + Liên kết giữa mái và tôn bằng đai kẹp và mép tôn được kẹp chắc vào đai, đảm bảo tấm tôn dài không bị cong vênh khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Đặc biệt khi có gió lốc lớn không bị tống mái.
- + Là hệ tôn dùng đai kẹp (không bắn vít trực tiếp) nên đảm bảo độ bền lâu hơn so với tôn bắn vít trực tiếp (mái không bị lão hóa từ chỗ bắn vít do tác động của môi trường)



Seamlock 473 gân dọc

Seamlock 473 H75 là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, bước sóng 473mm, là loại tôn có sóng cao nhất trong các loại sóng tôn với chiều cao sóng là 75mm, phù hợp với mái nhà công nghiệp khẩu độ lớn trên 20m, độ dốc mái thấp và khu vực xây dựng có lưu lượng mưa lớn.

Ưu điểm:


- + Gân tăng cứng ngang giảm bề rộng tự do, tăng cứng khỏe cho tấm tôn.
- + Liên kết giữa mái và tôn bằng đai kẹp và mép tôn được kẹp chắc vào đai, đảm bảo tấm tôn dài không bị cong vênh khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Đặc biệt khi có gió lốc lớn không bị tống mái.
- + Là hệ tôn dùng đai kẹp (không bắn vít trực tiếp) nên đảm bảo độ bền lâu hơn so với tôn bắn vít trực tiếp (mái không bị lão hóa từ chỗ bắn vít do tác động của môi trường).



01 Hệ tôn bao che


Tôn 5 sóng

Khổ/ Hiệu dụng: 1080-1000 (mm)
 Độ dày: 0.35 – 0.8mm (± 0.02mm)
 Xốp dày sóng dương: 50mm (± 02mm)
 Xốp dày sóng âm: 20mm (± 02mm)
 Cường độ thép: tôn cứng



Tôn 6 sóng

Khổ/ Hiệu dụng: 1080-1000 (mm)
 Độ dày: 0,3 – 0,8 (mm)
 Cường độ thép cán cứng
 Công dụng: Được sử dụng làm mái lợp, vách cho các công trình cần độ thoát nước lớn như nhà xưởng công nghiệp, nhà kho, trung tâm hội nghị, bệnh viện, nhà thiếu nhi, nhà thi đấu...



Sản phẩm

01 Hệ tôn bao che

Tôn 9 sóng

Được chế tạo từ thép mạ hợp kim nhôm kẽm hoặc thép mạ kẽm có cường độ cao G550, tôn 9 sóng thích hợp để làm tôn vách hoặc mái lớp dưới với hệ thống mái 3 lớp do có nhiều sóng giúp tôn có độ cứng lớn hơn, không bị biến dạng trong quá trình thi công lắp dựng. Sử dụng tôn 9 sóng thích hợp với các hệ vách có kiến trúc đẹp.



Tôn 11 sóng

Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng nhỏ, khỏe, đẹp. Chiều cao sóng là 17mm, bước sóng 100mm phù hợp với mái nhà dân dụng khẩu độ nhỏ, làm phần trung bao che xung quanh nhà xưởng.




Tôn 13 sóng

Giữa 2 chân sóng đã được cải tiến tạo thêm sóng phụ, tăng thêm độ cứng của tấm tôn cho phép thiết kế khoảng cách xà gỗ lớn với mức an toàn cao hơn so với loại tôn thông thường, rất thích hợp đối với tạo hình kiến trúc.



Tôn vòm

Tấm lợp được uốn thành dạng vòm trên một phần hoặc cả chiều dài tấm tôn sóng vuông các loại với bán kính từ 250mm - 25m tùy theo yêu cầu thiết kế. Trường hợp bán kính cong của mái vòm lớn hơn 25m thì có thể tự uốn cong được mà không cần phải qua gia công bởi thiết bị đối với các loại tôn có độ dày thấp hơn 0.5mm.



02 Hệ xà gỗ


Hệ xà gỗ Z

Là tiết diện xà gỗ có tính ứng dụng cao nhất, tiết diện chữ Z dễ dàng cho việc chống nổi, tăng gấp đôi bề dày tại vị trí gối đỡ, tạo thành dầm liên tục, có khả năng vượt nhịp lớn mà vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.




Hệ xà gỗ C

Có tiết diện đặc trưng, hai cánh đối xứng qua trục tâm, Xà gỗ C phù hợp các nhịp đơn giản hoặc vượt 2 nhịp, ngoài ra với bề rộng mặt lưng lớn, phẳng, Xà gỗ C thích hợp làm các kết cấu khung cửa, khuôn vách...




Xà gỗ Omega

Có độ ổn định cao, xà gỗ Omega thường được sử dụng làm hệ xà gỗ phụ trong kết cấu mái nhiều lớp, đóng vai trò chịu lực và là bộ phận trung gian giữa các lớp tôn.



Thép góc L

Với tiết diện đơn giản, Thép góc L có khả năng ứng dụng đa dạng trong kết cấu, thường là kết cấu phụ, thanh đệm hoặc gia cố tạo mặt phẳng và điểm tựa liên kết các cấu kiện khác.



Thép hộp

Thép hộp, hay còn gọi là thép hình vuông hoặc chữ nhật, là loại vật liệu xây dựng và cơ khí phổ biến, có nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Thông số kỹ thuật chính của thép hộp bao gồm kích thước cạnh (đối với thép hộp vuông) hoặc kích thước chiều dài và chiều rộng (đối với thép hộp chữ nhật), độ dày của thành ống, chiều dài cây thép và trọng lượng.




Sản phẩm

03 Phụ kiện


Máng nước inox & tôn

Máng nước (máng xối) được làm từ hai vật liệu chính là inox và tôn, mỗi loại có những ưu nhược điểm riêng. Máng xối inox có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, phù hợp với các công trình yêu cầu độ bền và tính thẩm mỹ. Máng xối tôn (thường là tôn mạ kẽm) có giá thành rẻ, trọng lượng nhẹ, dễ thi công, nhưng độ bền và khả năng chống ăn mòn kém hơn so với inox.



Đai kẹp seam

Đai kẹp seamlock là phụ kiện không thể thiếu trong hệ thống mái lợp tôn seamlock, có chức năng chính là liên kết tôn với xà gỗ mà không cần đục lỗ trên bề mặt tôn, giúp tăng độ bền và khả năng chống thấm dột cho mái.



Ke chống hắt


Ke chống hắt sóng Seam (hay còn gọi là kẹp tôn Seamlock) là phụ kiện dùng để cố định mái tôn Seamlock, đặc biệt trong các ứng dụng năng lượng mặt trời, giúp giữ tấm pin và các thiết bị khác trên mái mà không cần khoan thủng mái, đảm bảo độ kín nước và độ bền.



03 Phụ kiện

Úp nóc

Phụ kiện úp nóc trong thi công mái tôn là một phần không thể thiếu để che phủ và bảo vệ phần giao nhau giữa hai tấm tôn ở đỉnh mái, ngăn chặn nước mưa và bụi bẩn xâm nhập, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho công trình.



Diềm mái

Diềm mái tôn là bộ phận được lắp đặt tại mép ngoài của mái tôn, thường chạy dọc theo chiều dài mái nhà. Diềm mái có chức năng bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ cho công trình, giúp che chắn các cạnh sắc của tôn và đảm bảo sự an toàn cũng như tính bền vững của kết cấu mái.



Cửa Louver

Cửa louver, hay còn gọi là cửa chớp, cửa gió, là một hệ thống các thanh lam (thanh ngang hoặc dọc) được sắp xếp song song, tạo ra các khe hở để lưu thông không khí và ánh sáng. Chúng thường được sử dụng trong các hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC) để điều chỉnh luồng không khí, ngăn chặn mưa và ánh nắng trực tiếp, đồng thời vẫn cho phép không khí lưu thông.



Sản phẩm

04 Hệ cách nhiệt

Rockwool

Bông khoáng Rock Wool dạng tấm
Tấm cách nhiệt bông khoáng được làm bằng đá bazan mịn chọn làm vật liệu chính, được kéo thành sợi không liên tục 4-7 μ sau khi tan chảy (ở nhiệt độ 1450 °C) bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến




Glasswool

Bông thủy tinh cách nhiệt dạng tấm
Sợi thủy tinh ly tâm hoặc len thủy tinh là một vật liệu giống như lụa được làm bằng cách sợi thủy tinh tan chảy và sau đó phủ nhựa nhiệt thông qua quá trình thổi ly tâm.



Bông Polyester

Trong thi công mái tôn, bông Polyester được sử dụng như một lớp cách nhiệt và cách âm hiệu quả. Bông Polyester có khả năng giảm truyền nhiệt, giữ cho không gian bên trong mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, đồng thời giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài.



04 Hệ cách nhiệt

Bông gốm (Ceramic)

Bông gốm (Ceramic) là một loại vật liệu cách nhiệt được sản xuất từ các sợi gốm chịu nhiệt. Các sợi gốm tạo thành từ quá trình nung chảy gốm được sắp xếp lại thành các lớp, tạo ra một cấu trúc xốp với khả năng cách nhiệt tốt.




Giấy bạc

Giấy bạc được biết đến là một vật liệu cách nhiệt khá phổ biến và được nhiều người biết đến. Trên thực tế, giấy bạc là một lớp nhôm mỏng, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Trong số đó, ứng dụng phổ biến nhất là để bọc cách nhiệt cho ống dẫn, trần nhà, vách tường, mái nhà,...



Túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt mái tôn là vật liệu hiệu quả trong việc giảm nhiệt độ cho các công trình xây dựng, đặc biệt là nhà xưởng, kho chứa hàng và nhà ở dân dụng. Sản phẩm này được cấu tạo từ lớp nhựa tổng hợp chứa các túi khí nhỏ, kết hợp với lớp màng nhôm nguyên chất bên ngoài, giúp phản xạ nhiệt và ngăn chặn sự truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong.



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI NHÀ XƯỞNG E3, E1,8,18 NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC LUXCASE

Chủ đầu tư: Luxcase

Địa điểm: KCN VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Diện tích mái: 18.883,3 m²

Năm hoàn thành: 2024

Cấu tạo mái:

Nhà xưởng E3 gồm 2 lớp: cách nhiệt P2 double + tôn mái seamlock

Nhà xưởng E1,7,8,18 gồm 3 lớp: tôn 11 sóng + cách nhiệt rookwool + tôn mái seamlock 485



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI NHÀ XƯỞNG D10, D12 NHÀ MÁY LUXSHARE ICT NGHỆ AN (2)


Chủ đầu tư: Luxshare

Địa điểm: KCN Vsip, Hưng Nguyên, Nghệ An

Diện tích mái: 35.718,8 m²

Năm hoàn thành: 2024

Cấu tạo mái: Gồm 3 lớp tôn 11 sóng+ cách nhiệt rookwool+ tôn mái seamlock 485



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI NHÀ XƯỞNG D8, D11, D13, D14 NHÀ MÁY LUXSHARE ICT NGHỆ AN(2)



Chủ đầu tư: Luxshare

Địa điểm: KCN Vsip, Hưng Nguyên, Nghệ An

Diện tích mái: 29.638,2 m²

Năm hoàn thành: 2025

Cấu tạo mái: Gồm 3 lớp tôn 11 sóng+ cách nhiệt rookwool+ tôn mái seamlock 485



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI NHÀ XE NHÀ MÁY SẢN XUẤT GAOJIA OPTICS TECHNOLOGY (VIỆT NAM)


Chủ đầu tư: Gaojia Optics Technology Việt Nam

Địa điểm: KCN WHA , Nghệ An

Diện tích mái: 1254,02 m²

Năm hoàn thành: 2024

Cấu tạo mái: Gồm 1 lớp tôn mái cán sóng seamlock 485



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI NHÀ XE NHÀ MÁY SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES (VIỆT NAM)

Chủ đầu tư: Solex

Địa điểm: KCN Bắc Tiên Phong, Quảng Ninh

Diện tích mái: 2254,02 m²

Năm hoàn thành: 2025

Cấu tạo mái: Gồm 1 lớp tôn mái cán 5 sóng công nghiệp



Dự án tiêu biểu

TÔN MÁI CẦU NỐI NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ PHỤ TÙNG Ô TÔ JUTENG

Chủ đầu tư: Juteng Hoàng Mai

Địa điểm: KCN Hoàng Mai, Nghệ An

Diện tích mái: 4800,66 m²


Năm hoàn thành: 2025

Hạng mục: Gồm 1 lớp tôn mái cán 5 sóng công nghiệp



Đối tác tiêu biểu

Hơn **50** đối tác
tin cậy



Cảm ơn và trân trọng
Quý Khách hàng, Đối tác

Thank you and best regards!

